



GLOBAL  
**SUCHER**  
SERVICE AND PRODUCTS

**SEGURIDAD, CALIDAD Y COSTO  
GARANTIZADO**



[sucherglobal.com](http://sucherglobal.com)



## ¿QUIENES SOMOS?



### Nosotros

SUCHER GLOBAL SERVICE AND PRODUCTS S.A. DE C.V. empresa 100% mexicana, constituida en el año 2013, dedicada a la venta de diferentes productos y servicios, principalmente orientados en los segmentos de Minería y Construcción, sin descartar que podemos ofrecer soluciones a otros segmentos

de negocio; nace como una opción de buscar alternativas de solución a nuestros clientes en diferentes áreas, donde pregonamos con la filosofía de **Ver el Negocio de Nuestro Cliente Como si Fuera Nuestro Propio Negocio**, entendiendo que esto significa ser competitivos en todo lo que ofrecemos, ser flexibles, mantener una comunicación efectiva y respeto en general.

### Misión

*Ofrecer Servicios y Productos que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes, destacando cuatro aspectos esenciales para lograr el éxito, Seguridad, Calidad, Precio y Servicio.*



### Visión

*Ser una empresa líder en el mercado Global, adaptándonos rápidamente a las necesidades y cambios que hoy día se presentan en nuestro entorno, aplicando el siguiente principio.*

***“El resultado en el producto o servicio que demos a nuestros clientes, será directamente proporcional a nuestra empresa”.***



# SERVICIO DE BARRENACIÓN

# SERVICIO DE VOLADURAS



# SISTEMA DE ANCLAJE



## MENOR COSTO POR METRO LINEAL

### BARRENACIÓN

Somos una empresa dedicada a dar servicio de barrenación, contamos con equipos de vanguardia, los cuales barrenan de 2.5" hasta 11.0", estamos comprometidos en ofrecer servicios de calidad al mejor costo, por lo cual te damos garantías que trabajando con nosotros tus costos siempre estarán en rangos competitivos.



### VOLADURAS

Gestión de tramite para permisos de explosivos ante SEDENA. Asesoría Técnica y Servicio de Fragmentación de Roca con el uso de explosivos industriales, contamos con más de 14 años de experiencia en el ramo, somos especialistas en explotación de minas, preparación de sitios (plataformas, sanjas, piletas, etc), Voladuras de Producción, Voladuras Controladas, Pre cortes, etc.

## SISTEMA DE ANCLAJE



*Comercializamos sistema de anclaje, el cual esta manufacturado con tecnología y materiales de vanguardia, diseños en base a normas internacionales, avalado por los sistemas actuales de calidad ISO.*

### Aplicaciones:


*Este sistema de anclaje de perforación se utiliza principalmente en la estabilización de taludes, construcción de túneles de pre-ayuda, también es ampliamente utilizado en el sistema ferroviario, proyecto de metro, minería, etc.*

*Se puede instalar en sitios con formaciones rocosas débiles, tierra suelta, en formaciones complejas, etc.*

*La condición de suelo no consolidado favorece la técnica de perno de anclaje auto perforado, es un método rápido y sencillo de instalación en comparación con el método tradicional.*

### Características:

*Sistemas de anclaje de auto perforación tiene dos interpretaciones: una es la perforación, la otra es la cementación. Cuenta con un orificio hueco para el lavado, o simultaneamente perforar y cementar.*



# EQUIPOS DE BARRENACIÓN



## VENTA-RENTA DE EQUIPOS DE BARRENACIÓN


Un segmento de negocio que hemos desarrollado es la venta y renta de equipo de perforación con capacidad de barrenación de 2.5 a 11.0 pulgadas. Los equipos que comercializamos son importados, con calidad en sus materiales de manufactura idéntica a las marcas comerciales como IR, Atlas Copco, Sandvik, etc. con la diferencia que el precio de estos está muy por debajo de nuestra competencia, obteniendo ahorros de hasta un 50%.



Todos los modelos de equipos que comercializamos antes de introducirlos al mercado para renta o venta, son probados por nosotros por un tiempo considerable, con el objetivo de estar convencidos que lo que ofrecemos superara las expectativas de nuestros clientes.



**VENTA ACERO  
DE  
BARRENACIÓN**



**VENTA ACERO  
DE  
DESGASTE**



### Martillo DTH

Tipo de mango: DHD, QL, Mission, SD, COP, BR, otros.

Tamaño de martillo: 1" a 24".

Presión de trabajo: 7 a 35 bar.



### Broca DTH

Tipo de zanco: DHD, QL, Mission, SD, COP, BR, otros.

Diámetro de la broca: 57 a 1260 mm.

Tipo de cara: Plano, Convexo, Cóncavo, DGR.



### Tubería DTH

Tipo de rosca: API REG, API IF, RD, otros.

Diámetro: 64mm, 76mm, 89mm,

120mm, 114mm, 127mm, 140mm, otros.

Longitud: 1 a 10 m.



### Martillo RC DTH

Tamaño de martillo: 3" a 10" in.

Presión de trabajo: 15 a 35 bar.



### Broca RC

Diámetro de la broca: 85 a 300 mm.

Tipo de cara: Plano, Convexo, Cóncavo, DGR.



**Broca de Botones Roscable:**

Rosca: R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, T45, T51, SST58, SST68, SGT60.  
Diámetro: 38 a 152 mm.



**Broca Retráctil:**

Rosca: R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, T45, T51, SST58, SST68, SGT60.  
Diámetro: 51 a 152 mm.



**Broca Cónica Tipo Cruz:**

Rosca: R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, T45, T51.  
Diámetro: 38 a 127 mm.



**Broca Roscable Tipo Cruz:**

Rosca: R32, R35, R38, T38, T45, T51.  
Diámetro: 38 a 127 mm.



**Broca Cónica:**

Grado de inclinación: 4°46', 7°, 11°, 12°.  
Tipo de carburo: Tipo cincel, tipo cruz, tipo botón.  
Diámetro: 26 a 60 mm.



**Broca de Rimado:**

Tamaño de rosca: R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35.  
Diámetro de la cabeza del adaptador: 26mm a 40mm.  
Diámetro del botón de la broca: 64 a 127 mm.



### Coples:

Tipo de rosca: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, T45, T51.  
Tipo de puente: Semi-puente, puente completo.



### Adaptador de Zanco:

Marca: Rock drill, Altas Copco, Tamrock, Ingersoll Rand, Boat Longyear, Furukawa, Montabert, Soonsan, Everdigm, otros.  
Tipo de rosca: R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, T45, T51, SST58, SST68, SGT60.



### Barra Hexagonal (Drifter):

Tipo de rosca: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, otros.  
Diámetro de barra: Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.  
Longitud: 2100 a 6095 mm.



### Barra de Extension Redonda:

Tipo de rosca: R32, R38, T38, T45, T51,  
Diámetro de barra: 31, 38, 45, 51.  
Longitud: 600 a 6059 mm.



### Barra Redonda (Barra MF):

Tipo de rosca: R32, R38, T38, T45, T51, SGT60.  
Diámetro de barra: 31mm, 38mm, 45mm, 51mm.

## Venta de Sistema para Anclaje



### Barra de Anclaje (Tipo R):

Tipo de rosca: R25, R32, R38, R51  
Dirceccion de rosca: Izquierdo / Derecho.  
Longitud: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m.  
Estandar de la rosca: ISO 10208, ISO 1720.



### Barra de Anclaje (Tipo T):

Tipo de rosca T30, T40, T52, T73, T76, T103, T127, T130.  
Dirceccion de rosca: Izquierdo / Derecho.  
Longitudes: 2m, 3m, 4m, 5m, 6m.  
Estandar de la rosca: Estandar internacional.

### Broca de Anclaje:

Tipos de broca: EX, EXX, EY, EYY, ES, ESS, EC, ECC.  
Diametro de broca: 42 a 350 mm.  
Direccion de rosca: Izquierdo / Derecho.




### Cople de Ancla, Tuerca de Ancla, Plato de Ancla, Adaptador de Broca & Centralizadores:

Cople de ancla: Desde R25 hasta T130 con diferentes longitudes; Tuerca de ancla: Tuercas hex. y esfericas con diferentes longitudes; Plato de ancla: Platos tipo boveda y planos con diferentes dimensiones.  
Adaptadores de broca: R25-R32, R32-R38, R38-R51, R51-T76; Centralizadores: Desde R25 hasta T130.



## Brocas Triconicas



**Broca  
Triconica de  
Dientes de  
Acero**



**Broca  
Triconica TCI  
Tipo Conico**



**Broca  
Triconica TCI  
Tipo Cincel**



**Broca  
Triconica TCI  
Domo o  
Redondo**

### BROCAS TRICONICAS CON TCI Y PARA DIENTES DE ACERO

#### ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

DIAMETROS DISPONIBLES	2 7/8 A 26.0 IN
TIPO DE ROCA	SUAVE, MEDIA SUAVE, MEDIA DURA, DURA, MUY DURA
TIPO DE RODAMIENTO	SELLADO Y NO SELLADO
	COJINETE LISO SELLADO DE GOMA
	COJINETE LISO SELLADO DE METAL
	COJINETE REFRIGERADO POR AIRE
TIPO DE BOTON	CONICOS, CINCEL, SEMI CINCEL, DIENTES ANCHOS
IADC PARA TCI	417 427 437 517 527 537 617 627 637 737 837 832 415 425 435 445 525 625 635 416 427 436 446 447 516 526 537 547 516 536 535
IADC PARA DIENTES DE ACERO	116 117 12 6127 136 137 216 217 226 226 316 317 326 327 336 337 115 125 135 215 225 235 315 325 335 114 124 214 314 111 121 131 346 347

## Ficha Tecnica Brocas Triconicas

MODELO	Formacion Rocosa		Tipo de Boton	Tamaño de Boton		Peso de Perforacion	Velocidad de Rotacion
				mm	Pulgadas	kN/mm	r/min
SGT-10	Muy Blando	Arcillas, Arenas, Sales, Lutitas etc.	1	187.3~346.1	7 3/8~13 5/8	441~735	120~50
SGT-20	Blando	Esquistos Suaves, Arcillas, Arenas, Sales etc.	2	95.2~174.6	3 3/4-6 7/8	245-490	100-50
				187.3~346.1	7 3/8-13 5/8	490-784	90-40
SGT-30	Medio Blando	Esquisto, Marga, Piedra Arenisca, Piedra Caliza Blanda, etc.	3	95.2~174.6	3 3/4-6 7/8	245-490	80-40
				187.3~311.1	7 3/8- 12 1/4	490-784	80-40
SGT-40	Medio	Esquisto Duro, Piedra Caliza, Arenisca Media / Dura, etc.	4	95.2~174.6	3 3/4-6 7/8	294-539	80-60
				187.3~241.3	7 3/8-9 1/2	539-833	60-40
SGT-40	Medio Duro	Dolomita Dura, Piedra Caliza, Arena Dura, Roca, etc.	5	95.2~174.6	3 3/4-6 7/8	294-539	80-60
				187.3~241.3	7 3/8-9 1/2	539-833	60-40
SGT-50	Duro	Arena, Pizarra, Cuarcita, Dolomita Dura, Arenisca Dura, etc.	6	95.~174.6	3 3/4-6 7/8	294-539	80-40
				187.3-215.9	7 3/8-8 1/2	580-882	60-40
SGT-60	Muy Duro	Cuarcita, Granitos de Basalto, Piritas, Esquistos etc.	7	95.2-174.6	3 3/4-6 7/8	294-539	80-40

# Acero de Desgaste

Fabricación de acero de desgaste para todo tipo de maquinaria pesada, cumpliendo con los más altos estándares de calidad en sus aleaciones y diseños. Contamos con aleaciones de alta calidad, tratadas térmicamente según especificaciones precisas, para así lograr una microestructura que le garantizara mayor durabilidad, haciendo su negocio más competitivo.

Nuestro compromiso siempre será ofrecerle productos que superen la calidad de nuestra competencia a un precio más bajo.

Manejamos productos OEM para marcas como Caterpillar, Komatsu, Kubota, John Deere, Volvo, Hyundai, entre otras.



**Manejamos una amplia gama para todas las marcas**

**VOLVO**

**KOMATSU**



JOHN DEERE


**Kubota**

**CAT**  
CATERPILLAR


GLOBAL  
**SUCHER**  
SERVICE AND PRODUCTS

# Acero de Desgaste


**Cuchillas y Gavilanes para Bulldozer**




**Cuchillas y Segmentos para Cargador**



**Cuchillas y Gavilanes para Motoniveladora**



**Protectores y Cuchillas para Cucharon**



**Dientes, Portadientes y Accesorios**



El numero de parte que necesite tan solo contactenos y un experto lo atendera con gusto.





**SEGURIDAD, CALIDAD Y COSTO GARANTIZADO**



**Sucher Global Service And Products S.A de C.V**

Tel: +52 (614) 346 44 89 / 346 32 38

E-mail: [ventasyservicios@sucherglobal.com](mailto:ventasyservicios@sucherglobal.com)

[www.sucherglobal.com](http://www.sucherglobal.com)

**GLOBAL**  
**SUCHER**  
SERVICE AND PRODUCTS